

ECOLUX EL01

Giyisi ve aksesuarlar için vurgulu aydınlatma
Coat hanger lighting for emphasis on clothes and accessories

Kullanım Yerleri

Dolap ve vestiyer içi kullanım

Usage

Can be used inside of cupboards & wardrobes

Özellikler

15 kg taşıma kapasitesi

EL01-FIP Manuel açma kapama

EL01-FS Sensörlü açma kapama

Alüminyum eloksal profil gövde

1 mt güç kablosu

Elektronik balastlı floresan aydınlatma

(Elektronik balastlar anmalıç gövdesi içerisinde yer almaktadır.
Herhangi bir güç kaynağı bulunmamaktadır.)

Properties

Carrying capacity 15 kg

EL01-FIP Manuel switching


EL01-FS Automatic On/Off by pir sensor

Anodised aluminium body

1 mt power cable

Fluorescent lighting with electronic ballast

(Electronic ballasts are placed inside the profile body,
there is no external power supply.)



* İsteğe bağlı olarak sensörlü / led aydınlatmalı üretim

* Production with or without sensor / led lighting is optional

Dolaplarda yeni bir ışık var

A brand new light in wardrobes



KOD NO CODE NO	Sensör Sensor	Uzunluk (cm) Length (cm)	Besleme Supply	Floresan Ampul Fluorescent Lamp
EL01-FIP74	--	74,5	230 V AC	1 x 13 W
EL01-FIP84	--	84,5	230 V AC	1 x 13 W
EL01-FS74	+	74,5	230 V AC	1 x 13 W
EL01-FS84	+	84,5	230 V AC	1 x 13 W

* 2 boy standart ünite. Özel siparişle istenilen boyda üretim.

* Available in 2 standard sizes. Production on demand in variable sizes.

ECOLUX EL02

Giyisi ve aksesuarlar için vurgulu aydınlatma
Coat hanger lighting for emphasis on clothes and accessories

Kullanım Yerleri

Dolap ve vestiyer içi kullanım

Özellikler

15 kg taşıma kapasitesi

EL02 ECOLED-1 Manuel açma/kapama

EL02 ECOLED-S Sensörlü açma/kapama

EL02 ECOBAT Pili, sensörlü açma/kapama

Pil ömrü yaklaşık 1 yıl

Alüminyum eloksal profil gövde

Ledli aydınlatma

1 mt 2 x 0,75 güç kablosu

(Elektronik güç kaynağı armatür içerisinde yer almakta olup, harici güç kaynağı bulunmamaktadır. Pili modelde pil kutusu gövde içindedir.)

Usage

Can be used inside of cupboards & wardrobes

Properties

Carrying capacity 15 kg

EL02 ECOLED-1 Manuel On/Off

EL02 ECOLED-S Automatic On/Off by pir sensor

EL02 ECOBAT Battery, Auto. On/Off by pir sensor


Battery life is approximately 1 year

Anodised aluminium body

Led lighting

1 mt 2 x 0,75 power cable

(Electronic power supply is placed in the profile body, there is no external power supply. Battery powered model, battery box is inside the profile body.)



EL02-ECOBAT



EL02-ECOLED-S

Dolaplarda yeni bir ışık var

A brand new light in wardrobes



KOD NO CODE NO	Sensör Sensor	Uzunluk (cm) Length (cm)	Besleme Supply	Led Aydınlatma Led Lighting
-------------------	------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------------

EL02-ECOLED-I-74	--	74.5	230 V AC	3 W
------------------	----	------	----------	-----

EL02-ECOLED-I-84	--	84.5	230 V AC	4 W
------------------	----	------	----------	-----

EL02-ECOLED-S-74	+	74.5	230 V AC	3 W
------------------	---	------	----------	-----

EL02-ECOLED-S-84	+	84.5	230 V AC	4 W
------------------	---	------	----------	-----

EL02-ECOBAT-74	+	74.5	4 x 1.5 V AA Alkaline	---
----------------	---	------	-----------------------	-----

EL02-ECOBAT-84	+	84.5	4 x 1.5 V AA Alkaline	---
----------------	---	------	-----------------------	-----

* 2 boy standart ünite. Özel siparişle istenilen boyda üretim.

* Available in 2 standard sizes. Production on demand in variable sizes.

Tezgah Üstü Aydınlatma Counter Top Lighting

Tip: Halojen
Type: Halogen

ECOLUX EL03

Tezgah üstü, priz donanımlı şık tasarım
Stylish design for counter top usage with socket outlet

Kullanım Yerleri

Mutfaklarda tezgah üstü

Özellikler


Modüler sistem;
Yanyana monte edilebilen farklı boy üniteler
Noktasal spot aydınlatma
Kolay montaj ve kolay kullanım
Alüminyum eloksal profil gövde
Kapaklı tip ampullü spot ve elektronik trafo
2 mt güç kablosu 3x2.5 flexible

Usage

Counter tops in kitchens

Properties

Modular system;
Variable units mountable side by side
Point illumination
Easy to install and easy to use
Anodised aluminium body
Covered spot bulbs and electronic transformer
2 mt power cable 3x2.5 flexible



EL03-60-2S2P

* İsteğe bağlı olarak sensörlü / led aydınlatmalı / dokunmatik üretim
* Production with or without sensor / led lighting / touch on-off is optional

Mutfaklarda yeni bir ışık var

A brand new light in kitchens



KOD NO CODE NO	Uzunluk (cm) Length (cm)	Besleme Supply	Halojen Ampul Halogen Lamp	Led Aydınlatma Led Lighting	Priz Socket
EL03-45-2S1P	45	230 V AC	2 x 20 W	2 x 3 W	1
EL03-60-2S2P	60	230 V AC	2 x 20 W	2 x 3 W	2
EL03-90-3S2P	90	230 V AC	3 x 20 W	3 x 3 W	2
EL03-2P	25	230 V AC	---	---	2

* 4 boy standart ünite. Özel siparişle istenilen boyda üretim.

* Available in 4 standard sizes. Production on demand in variable sizes.

Tezgah Üstü Aydınlatma Counter Top Lighting

Tip: Floresan
Type: Fluorescent

ECOLUX EL03-FL

Tezgah üstü, floresan aydınlatmalı ve priz donanımlı şık tasarım
Stylish design for counter top usage with fluorescent illumination and socket outlet

Kullanım Yerleri

Mutfaklarda tezgah üstü

Usage

Counter tops in kitchens

Özellikler

Modüler sistem;

Yanyana monte edilebilen farklı boy üniteler

Kolay montaj ve kolay kullanım

Alüminyum eloksal profil gövde

Elektronik balastlı floresan aydınlatma

2 mt güç kablosu 3x2.5 flexible

Properties

Modular system;


Variable units mountable side by side

Easy to install and easy to use

Anodised aluminium body

Flourescent lighting with electronic ballast

2 mt power cable 3x2.5 flexible



EL03-FL60-1P

EL03-FL45

* İsteğe bağlı olarak sensörlü / led aydınlatmalı / dokunmatik üretim

* Production with or without sensor / led lighting / touch on-off is optional

Mutfaklarda yeni bir ışık var

A brand new light in kitchens



KOD NO CODE NO	Uzunluk (cm) Length (cm)	Besleme Supply	Floresan Ampul Flourescent Lamp	Led Aydınlatma Led Lighting	Priz Socket
EL03-FL45	45	230 V AC	1 x 8 W	2 x 3 W	-
EL03-FL60-1P	60	230 V AC	1 x 8 W	2 x 3 W	1
EL03-FL90-1P	90	230 V AC	1 x 13 W	2 x 5 W	1

* 3 boy standart ünite. Özel siparişle istenilen boyda üretim.

* Available in 3 standard sizes. Production on demand in variable sizes.

ECOLUX EL04-MU

Tezgah üstü, üçgen tasarım
Triangle design for counter top usage

Kullanım Yerleri

Mutfak ve banyolarda tezgah üstü

Özellikler


Noktasal spot aydınlatma
Paslanmaz, krom nikel gövde
Kolay montaj ve kolay kullanım
EL04-MU Trafosuz
EL04-MUTR Trafolu
EL04-MUL Ledli ve Trafolu
Temper camlı halojen ampüllü spot - 12V/20W
Sıcak spota el temasını önlemek için gövde yanından anahtarlı

Usage

Counter tops in kitchens and bathrooms

Properties

Point illumination
Stainless, chromium nickel body
Easy to install and easy to use
EL04-MU No Transformator
EL04-MUTR With Transformator
EL04-MUL With Led lighting and Transformator
Tempered glass, halogen lamp spot - 12V/20W
A switch is attached to the side of the body to avoid touching hot spot by hand



* İsteğe bağlı olarak led aydınlatılmak / dokunmatik üretim
* Production with or without led lighting / touch on-off is optional

Mutfaklarda yeni bir ışık var

A brand new light in kitchens



KOD NO CODE NO	Uzunluk (cm) Length (cm)	Besleme Supply	Halojen Ampul Halogen Lamp	Led Aydınlatma Led Lighting
EL04-MU	16,5x16,5x14,5	12 V AC	1 x 20 W	---
EL04-MUTR	16,5x16,5x14,5	12 V AC	1 x 20 W	---
EL04-MUL	16,5x16,5x14,5	12 V DC	---	3 W

* 1 boy standart ünite.

* Available in 1 standard size.

ECOLUX EL04-PU / EL04-PY

Tezgah üstü, dekoratif, şeffaf tasarım

Decorative, transparent design for counter top usage

Kullanım Yerleri

Mutfak ve banyolarda tezgah üstü,
kapaklı veya kapaksız dolap ve ayna üstü

Usage

Counter tops in kitchens and bathrooms,
wardrobes, cupboards and mirror tops

Özellikler

Noktasal spot aydınlatma

Kolay montaj ve kolay kullanım

Plexiglass şeffaf gövde - 16 mm

Kapaklı tip ampullü spot - 12V/20W


Properties

Point illumination

Easy to install and easy to use

Plexiglass transparent body - 16 mm

Covered spot bulbs - 12V/20W



* İsteğe bağlı olarak led aydınlatmalı üretim

* Production with or without led lighting is optional

Mutfaklarda yeni bir ışık var

A brand new light in kitchens



KOD NO CODE NO	Uzunluk (cm) Length (cm)	Gövde Body	Besleme Supply	Halojen Ampul Halogen Lamp	Led Aydınlatma Led Lighting
EL04-PU	20 x 20 x 20	Plexiglass -16 mm	12 V AC	1 x 20 W	3 W
EL04-PY	∅ 14	Plexiglass -16 mm	12 V AC	1 x 20 W	3 W

* 2 boy standart ünite. Özel siparişle istenilen boyda üretim.

* Available in 2 standard sizes. Production on demand in variable sizes.

ECOLUX EL04-PD2S / EL04-PK

Mobilya üstü aydınlatma amaçlı, dekoratif, şeffaf kare tasarım
Decorative transparent square design for furniture top lighting

Kullanım Yerleri

Dolap ve ayna üstleri

Usage

Wardrobes, cupboards and mirror tops

Özellikler

Noktasal spot aydınlatma

Kolay montaj ve kolay kullanım

Plexiglass şeffaf gövde, 16 mm

Temper camlı halojen ampülü spot - 12V/20W


Properties

Point illumination

Easy to install and easy to use

Plexiglass transparent body, 16 mm

Tempered glass, halogen lamp spot - 12V/20W



* İsteğe bağlı olarak led aydınlatmalı üretim
* Production with or without led lighting is optional

Banyolarda yeni bir ışık var

A brand new light in bathrooms



KOD NO CODE NO	Uzunluk (cm) Length (cm)	Gövde Body	Besleme Supply	Halojen Ampul Halogen Lamp	Led Spot Led Spotlight
EL04-PD2S	40 x 20	Plexiglass -16 mm	12 V AC	2 x 20 W	2 x 3 W
EL04-PK	20 x 20	Plexiglass -16 mm	12 V AC	1 x 20 W	1 x 3 W

* 2 tip standart ünite. Özel siparişle istenilen boyda üretim.

* Available in 2 standard types. Production on demand in variable sizes.

ECOLUX EL04-KR

Mobilya üstü aydınlatma amaçlı, dekoratif, kare tasarım
Decorative design for furniture top lighting

Kullanım Yerleri

Dolap ve ayna üstleri

Özellikler

Noktasal spot aydınlatma

Kolay montaj ve kolay kullanım

Krom gövde

Temper camlı halojen ampüllü spot - 12V/20W

Usage

Wardrobes, cupboards and mirror tops


Properties

Point illumination

Easy to install and easy to use

Chrome body

Tempered glass, halogen lamp spot - 12V/20W



KOD NO
CODE NO

Uzunluk (cm)
Length (cm)

Gövde
Body

Besleme
Supply

Halojen Ampul
Halogen Lamp

Led Spot
Led Spotlight

EL04-KR

13 x 13 x 2

Krom-Chrome

12 V AC

1 x 20 W

1 x 3 W

* İsteğe bağlı olarak led aydınlatmalı üretim

* Production with or without led lighting is optional

ECOLUX EL06-SLA

Dekoratif bütünsel led aydınlatma
Decorative led lighting

Kullanım Yerleri

Vitrin, tezgahüstü, dolap, mutfak ve banyolarda yüzeye montaj

Özellikler

Vida ile kolay montaj
Akrilik transparan gövde
Işık rengi: Ilık beyaz (3000K), soğuk beyaz (6500K)
Enerji tasarruflu led aydınlatma (1,2 W)
Düşük çalışma ısısı
Uzun ömür 30.000 saat
Günlük 6 saat kullanımda 14 yıl ömür
Ampul değişimine son

Usage

Display windows, countertops, cabinets, kitchens and bathrooms, surface mounting

Properties

Easy to install with screw fixing
Acrylic transparent body
Light color: Warm white (3000K), cool white (6500K)
Energy-efficient LED lighting bar (1.2W)
Low operating temperatures
Long life: 30.000 hours
14 year lifetime for 6 hour daily usage
No bulb replacement



ECOLUX EL10-IR

Dekoratif ve şık atmosfer uygulamaları için floresan aydınlatmalı raf
Fluorescent illuminated shelf for nice and decorative appearance

Kullanım Yerleri

Her türlü alanda raf olarak kullanım

Usage

Can be used as shelf in every type of space

Özellikler

Modüler sistem;

Yanyana monte edilebilen farklı boy üniteler

Kolay montaj ve kolay kullanım

Alüminyum elipsal profil gövde

Darbeye ve ısıya dayanıklı temperli kumlu cam

Elektronik balastlı floresan aydınlatma

1 mt güç kablosu

Properties

Modular system;

Variable units mountable side by side


Easy to install and easy to use

Anodised aluminium body

Heat and shock resistant, tempered sandblasted glass

Fluorescent lighting with electronic ballast

1 mt power cable



* İsteğe bağlı olarak sensörlü / led aydınlatmalı üretim

* Production with or without sensor / led lighting is optional

Odalarda yeni bir ışık var

A brand new light in the rooms



KOD NO
CODE NO

Uzunluk (cm)
Length (cm)

Besleme
Supply

Floresan Ampul
Fluorescent Lamp

Led Aydınlatma
Led Lighting

EL10-IR45

18,5 x 4,5 x 45

230 V AC

1 x 13 W T5

2 x 3 W

EL10-IR60

18,5 x 4,5 x 60

230 V AC

1 x 13 W T5

2 x 4 W

EL10-IR70

18,5 x 4,5 x 70

230 V AC

1 x 13 W T5

2 x 4 W

EL10-IR90

18,5 x 4,5 x 90

230 V AC

1 x 21 W T5

2 x 5 W

EL10-IR120

18,5 x 4,5 x 120

230 V AC

1 x 21 W T5

2 x 8 W

* 5 boy standart ünite. Özel siparişle istenilen boyda üretim.

* Available in 5 standard sizes. Production on demand in variable sizes.

ECOLUX EL11-FA / EL11-FL

Duvar, ayna ve tablo aydınlatma için şık armatür
Stylish lighting fixture for walls, mirrors and paintings

Kullanım Yerleri

Banyo ve iç mekanlarda duvar, tablo ve ayna aydınlatma olarak kullanım

Özellikler

Kolay montaj ve kolay kullanım

Gövde: Tamamı bronz malzeme

Kaplama: 10 µ kromaj

Güç kaynağı: 220/12 V AC 60 VA elektronik trafo

Halogen kapsül ampul iğne ayak (2 x 20 W)

Usage

Suitable for walls, painting or mirror lighting, in bathrooms and interior spaces

Properties

Easy to install and easy to use

Body: Fully brass material

Coating: 10 µ chromium plating

Power supply: Electronic transformer 220/12 V AC 60 VA

Halogen bipin lamp (2 x 20 W)



EL11-FA



EL11-FL

ECOLUX EL11-KSA

Duvar ve ayna aydınlatma için şık armatür
Stylish lighting fixture for walls and mirrors

Kullanım Yerleri

Banyo ve iç mekanlarda duvar ve ayna aydınlatma olarak kullanım

Özellikler

Kolay montaj ve kolay kullanım

Gövde: Tamamı pirinç malzeme

Kaplama: 10 µ kromaj

Güç kaynağı: 220/12 V-50 W Trato

Ampul: Kapalı tip halojen ampul (12 V 50 W)

Usage

Suitable for walls and mirror lighting in bathrooms and interior spaces

Properties

Easy to install and easy to use

Body: Fully brass material

Coating: 10 µ chromium plating

Power: 220/12 V-50 W Transformer

Lamp: Closed halogen lamp (12 V 50 W)



ECOLUX EL11-MA

Duvar ve ayna aydınlatma için şık armatür
Stylish lighting fixture for walls and mirrors

Kullanım Yerleri

Banyo ve iç mekanlarda duvar ve ayna aydınlatma olarak kullanım

Özellikler

Kolay montaj ve kolay kullanım

Gövde: Tamamı bronz malzeme

Kaplama: 10 µ kromaj

Güç kaynağı: 220 V AC

Ampul: 40 W buji ampul

Usage

Suitable for walls and mirror lighting in bathrooms and interior spaces

Properties

Easy to install and easy to use

Body: Fully brass material

Coating: 10 µ chromium plating

Power supply: 220 V AC

Lamp: 40 W candle lamp



ECOLUX EL11-YA / EL11-YAY

Duvar ve ayna aydınlatma için şık armatür
Stylish lighting fixture for walls and mirrors

Kullanım Yerleri

Banyo ve iç mekanlarda duvar ve ayna aydınlatma olarak kullanım

Özellikler

Kolay montaj ve kolay kullanım
Gövde: Tamamı pirinç malzeme
Kaplama: 10 µ kromaj
Güç kaynağı: 220 V AC
40 W buji ampul

Usage

Suitable for walls and mirror lighting in bathrooms and interior spaces

Properties

Easy to install and easy to use
Body: Fully brass material
Coating: 10 µ chromium plating
Power supply: 220 V AC
40 W candle lamp



EL11-YA



EL11-YAY

ECOLUX EL12

Tezgah üstü, priz donanımlı tasarım
Design for counter top usage with socket outlet

Kullanım Yerleri

Mutfaklarda tezgah üstü kullanım

Usage

Counter tops in kitchens

Özellikler

Modüler sistem;

Yanyana monte edilebilen farklı boy üniteler

Kolay montaj ve kolay kullanım

Paslanmaz sac gövde

EL12 Temper camlı halojen ampulü spot
ve elektronik trafo

EL12 F Elektronik balastlı T5 floresan aydınlatma

Properties

Modular system;


Variable units mountable side by side

Easy to install and easy to use

Stainless steel body

EL12 Tempered glass, halogen lamp spot
and electronic transformer

EL12 F Electronic ballast, T5 fluorescent lighting



EL12-2SA1P

EL12-1SAP

* İsteğe bağlı olarak sensörlü / led aydınlatmalı / dokunmatik açma kapama ile üretim
* Production with or without sensor / led lighting / touch on-off is optional

Mutfaklarda yeni bir ışık var

A brand new light in kitchens



KOD NO CODE NO	Uzunluk (cm) Length (cm)	Besleme Supply	Halojen Ampul Halogen Lamp	Floresan Ampul Flourescent Lamp	Priz Socket
EL12-1SA	16 x 6.5 x 11	230 V AC	1 x 20 W	--	--
EL12-2SA	16 x 6.5 x 45	230 V AC	2 x 20 W	--	--
EL12-2SA1P	16 x 6.5 x 45	230 V AC	2 x 20 W	--	1
EL12-1SAP	14.5 x 6.5 x 17.7	230 V AC	1 x 20 W	--	1
EL12-1P	16 x 6.5 x 11	230 V AC	--	--	1
EL12-FL	16 x 6.5 x 60	230 V AC	--	1 x 13 W	--

* 6 boy standart ünite. Özel siparişle istenilen boyda üretim.

* Available in 6 standard sizes. Production on demand in variable sizes.

ECOLUX EL13-DIR

Dekoratif ve şık atmosfer uygulamaları için floresan aydınlatmalı dikdörtgen raf
Fluorescent illuminated rectangle shelf for nice and decorative appearance

Kullanım Yerleri

Her türlü mekanda raf olarak kullanım

Usage

Can be used as shelf in every type of space

Özellikler

Modüler sistem;

Yanyana monte edilebilen farklı boy üniteler

Kolay montaj ve kolay kullanım

Alüminyum eloksal profil gövde

Darbeye ve ısıya dayanıklı temperli cam

Cam üzeri serigrafik baskı boya

Elektronik balastlı floresan aydınlatma

Prizli ve prizsiz model

Properties

Modular system;

Variable units mountable side by side

Easy to install and easy to use


Anodised aluminium body

Heat and shock resistant, tempered glass

Serigraphic print on the glass

Fluorescent lighting with electronic ballast

Different models with or without electric socket outlet



* İsteğe bağlı olarak sensörlü / led aydınlatmalı / dokunmatik üretim

* Production with or without sensor / led lighting / touch on-off is optional

Duvarlarda yeni bir ışık var

A brand new light on the walls



KOD NO CODE NO	Uzunluk (cm) Length (cm)	Besleme Supply	Floresan Ampul Fluorescent Lamp	Led Aydınlatma Led Lighting	Priz Socket
EL13-DIR45	20 x 4,2 x 45	230 V AC	1 x 8 W	2 x 3 W	--
EL13-DIR60	20 x 4,2 x 60	230 V AC	1 x 13 W	2 x 4 W	--
EL13-DIR90	20 x 4,2 x 90	230 V AC	1 x 21 W	2 x 5 W	--
EL13-DIR120	20 x 4,2 x 120	230 V AC	1 x 21 W	2 x 8 W	--
EL13-DIRP45	27 x 4,2 x 45	230 V AC	1 x 8 W	2 x 3 W	1
EL13-DIRP60	27 x 4,2 x 60	230 V AC	1 x 13 W	2 x 4 W	1
EL13-DIRP90	27 x 4,2 x 90	230 V AC	1 x 21 W	2 x 5 W	1
EL13-DIRP120	27 x 4,2 x 120	230 V AC	1 x 21 W	2 x 8 W	1

* 4 boy standart ünite. Özel siparişle istenilen boyda üretim.

* Available in 4 standard sizes. Production on demand in variable sizes.

ECOLUX EL15

Işıldayan bir görünüm için floresan aydınlatmalı dolap tabanı
Fluorescent illuminated cabinet base for a glowing appearance

Kullanım Yerleri

Üst dolaplarda dolap tabanı veya
tavanı olarak kullanım

Özellikler


Kolay montaj ve kolay kullanım
Alüminyum eloksal profil gövde
Darbeye ve ısıya dayanıklı temperli cam
Cam üzeri serigrafik baskı boya
Elektronik balastlı floresan aydınlatma
Prizli ve prizsiz model

Usage

Can be used as a cabinet ceiling as well as
cabinet base

Properties

Easy to install and easy to use
Anodised aluminium body
Heat and shock resistant, tempered glass
Serigraphic print on the glass
Fluorescent lighting with electronic ballast
Different models with or without electric socket outlet



Dolapta yeni bir ışık var

A brand new light for the cupboards



KOD NO CODE NO	Uzunluk (cm) Length (cm)	Besleme Supply	Floresan Ampul Fluorescent Lamp	Led Aydınlatma Led Lighting	Priz Socket
EL15-DA45	31 x 4,2 x 41,4	230 V AC	1 x 8 W T5	2 x 3 W	--
EL15-DA60	31 x 4,2 x 56,4	230 V AC	1 x 13 W T5	2 x 4 W	--
EL15-DA90	31 x 4,2 x 86,4	230 V AC	1 x 21 W T5	2 x 5 W	--
EL15-DA120	31 x 4,2 x 116,4	230 V AC	1 x 21 W T5	2 x 8 W	--
EL15-DAP45	31 x 4,2 x 41,4	230 V AC	1 x 8 W T5	2 x 3 W	1
EL15-DAP60	31 x 4,2 x 56,4	230 V AC	1 x 13 W T5	2 x 4 W	1
EL15-DAP90	31 x 4,2 x 86,4	230 V AC	1 x 21 W T5	2 x 5 W	1
EL15-DAP120	31 x 4,2 x 116,4	230 V AC	1 x 21 W T5	2 x 8 W	1

* 4 boy standart ünite. Özel siparişle istenilen boyda üretim.

* Available in 4 standard sizes. Production on demand in variable sizes.

ECOLUX EL16-BA

Dekoratif ve enerji tasarruflu çizgisel aydınlatma
Decorative and energy-saving linear lighting

Kullanım Yerleri

Mutfak, kiler, mağaza, banyo gibi alanlarda
dolap içi ve altı kullanımına uygun

Özellikler


Kolay montaj ve kolay kullanım
Enerji tasarruflu
Kullanıma hazır
Elektronik balastlı floresan aydınlatma

Usage

In kitchens, storages, shops, bathrooms, suitable for
inside / under cabinet usage

Properties

Easy to install and easy to use
Energy saving
Instant fit-up
Fluorescent lighting with electronic ballast



KOD NO CODE NO	Uzunluk (cm) Length (cm)	Besleme Supply	Floresan Ampul Fluorescent Lamp
EL16-BA6	4,3 x 2,2 x 25,3	230 V AC	1 x 6 W
EL16-BA8	4,3 x 2,2 x 31,2	230 V AC	1 x 8 W
EL16-BA13	4,3 x 2,2 x 54	230 V AC	1 x 13 W
EL16-BA21	4,3 x 2,2 x 88,4	230 V AC	1 x 21 W
EL16-BA28	4,3 x 2,2 x 114,9	230 V AC	1 x 28 W

* İsteğe bağlı olarak sensörlü / led aydınlatmalı üretim

* Production with or without sensor / led lighting is optional

* 5 boy standart ünite.

* Available in 5 standard sizes.

ECOLUX EL17-CA3 / EL17-CA6

Titreşim sensörlü çekmece içi pili aydınlatma
Battery operated drawer light with vibration sensor

Özellikler

Kullanım: Çekmece içi ve dolap içi
Kolay montaj ve kolay kullanım, titreşim sensörlü
Pili ömrü yaklaşık 1 yıl / 50.000 açma-kapama
EL17-CA3 0.3 W, 3 Led / 3x1.5 V AAA Alkalın Pili
EL17-CA6 0.6 W, 6 Led / 5x1.5 V AAA Alkalın Pili



EL17-CA3



Properties

Usage: Inside drawers and cabinets
Easy to install and easy to use, vibration sensor
Battery life is approximately 1 year / 50.000 on-off
EL17-CA3 0.3 W, 3 Led / 3x1.5 V AAA Alkaline Battery
EL17-CA6 0.6 W, 6 Led / 5x1.5 V AAA Alkaline Battery



EL17-CA6



ECOLUX EL17-MA2

Titreşim Sensörlü Montaje Aydınlatma
Hinge Light with Vibration Sensor

Özellikler

Kullanım: Dolap menteşeleri
Kolay montaj ve kolay kullanım, titreşim sensörlü
Pili ömrü yaklaşık 1 yıl / 50.000 açma-kapama
0.2 W, 2 Led / 3x1.5 V LR44 Pili



Properties

Usage: Inside drawers and cabinets
Easy to install and easy to use, vibration sensor
Battery life is approximately 1 year / 50.000 on-off
0.2 W, 2 Led / 3x1.5 V LR44 Battery



ECOLUX EL17

Çekmece ve dolap içi çizgisel aydınlatma
Linear lighting for drawers and cabinets

Kullanım Yerleri

Çekmece içleri, evye ve kiler dolapları

Özellikler


EL17-CDA - Manuel açma kapama
EL17-CDAS - Sensörlü açma kapama
Alüminyum eloksal profil gövde
Elektronik balastlı floresan aydınlatma
1 mt güç kablosu flexible

Usage

Inside drawers, kitchen sink cabinets and cellar cabinets

Properties


EL17-CDA - Manuel switching
EL17-CDAS - Automatic On/Off by pir sensor
Anodised aluminium body
Fluorescent lighting with electronic ballast
1 mt power cable flexible



* İsteğe bağlı olarak sensörlü / led aydınlatmalı üretim
* Production with or without sensor / led lighting is optional

Çekmecelerde yeni bir ışık var

A brand new light in the drawers



KOD NO CODE NO	Sensör Sensor	Uzunluk (cm) Length (cm)	Besleme Supply	Floresan Ampul Fluorescent Lamp
EL17-CDA-45	--	3.5 x 5.5 x 45	230 V AC	1 x 8 W
EL17-CDA-60	--	3.5 x 5.5 x 60	230 V AC	1 x 13 W
EL17-CDA-90	--	3.5 x 5.5 x 90	230 V AC	1 x 21 W
EL17-CDA-45S	+	3.5 x 5.5 x 45	230 V AC	1 x 8 W
EL17-CDA-60S	+	3.5 x 5.5 x 60	230 V AC	1 x 13 W
EL17-CDA-90S	+	3.5 x 5.5 x 90	230 V AC	1 x 21 W

* 3 boy standart ünite. Özel siparişle istenilen boyda üretim.

* Available in 3 standard sizes. Production on demand in variable sizes.

ECOLUX EL19

Aynalar için dekoratif, çizgisel aydınlatma
Decorative, linear lighting for mirrors

Kullanım Yerleri

Mutfak, mağaza, banyo ve benzeri alanlarda,
ayna üstü kullanımlarda

Özellikler


Kolay montaj ve kolay kullanım
Enerji tasarrufu
Kullanıma hazır
Elektronik balastlı floresan aydınlatma

Usage

In kitchens, storages, shops, bathrooms, and etc.,
for lighting the mirrors

Properties

Easy to install and easy to use
Energy saving
Instant lit-up
Fluorescent lighting with electronic ballast



* İsteğe bağlı olarak sensörlü / led aydınlatmalı üretim
* Production with or without sensor / led lighting is optional

Aynalarda yeni bir ışık var

A brand new light for mirrors



KOD NO
CODE NO

Uzunluk (cm)
Length (cm)

Besleme
Supply

Floresan Ampul
Fluorescent Lamp

Led Spot
Led Spotlight

EL19-AU45

45

230 V AC

1 x 6 W

3 W

EL19-AU60

60

230 V AC

1 x 8 W

4 W

EL19-AU90

90

230 V AC

1 x 13 W

5 W

EL19-AU120

120

230 V AC

1 x 21 W

8 W

* 4 boy standart ünite. Özel siparişle istenilen boyda üretim.

* Available in 4 standard sizes. Production on demand in variable sizes.

ECOLUX LEDLINE EL20LA-01

Ayna ve dolap üstü, dekoratif led aydınlatma
Decorative led lighting for mirrors and cabinet tops

Kullanım Yerleri

Banyo, mutfak ve mağazalarda tablo,
ayna ve dolap üstü kullanım

Özellikler


Vidalama yolu ile kolay montaj
Gümüş rengi alüminyum eloksal gövde
Işık rengi: Ilık beyaz (3000K), soğuk beyaz (6500K)
Enerji tasarruflu led aydınlatma (4W)
Uzun ömür: 50.000 saat
Günlük 6 saat kullanımda 25 yıl ömür
Ampul değişimine son

Usage

Frame painting, mirror and cabinet tops in
bathrooms, kitchens and showrooms

Properties

Easy to install with screw fixing
Silver anodized aluminum body
Light color: Warm white (3000K), cool white (6500K)
Energy-efficient LED lighting (4W)
Long life: 50.000 hours
25 year lifetime for 6 hour daily usage
No bulb replacement



* İsteğe bağlı olarak EL20-LST ile sensörlü çalışma imkanı
* Optionally works with EL20-LST power supply IR sensor

Tablolarda yeni bir ışık var

A brand new light for paintings



KOD NO
CODE NO

Uzunluk (cm)
Length (cm)

Gövde
Body

Besleme
Supply

Güç
Power Consumption

EL20LA-01

47

Alüminyum Eklentil
Anodized Aluminum

12 V DC

4 W

* 1 boy standart ünite. Özel siparişle istenilen boyda üretim.

* Available in 1 standard size. Production on demand in variable sizes.

ECOLUX LEDLINE EL20LA-02

Ayna ve dolap üstü, dekoratif led aydınlatma
Decorative led lighting for mirrors and cabinet tops

Kullanım Yerleri

Banyo, mutfak ve mağazalarda tablo,
ayna ve dolap üstü kullanım

Özellikler

Kolay montaj ve kolay kullanım
Gümüş rengi alüminyum eloksal gövde
Işık rengi: Ilık beyaz (3000K), soğuk beyaz (6500K)
Enerji tasarruflu led aydınlatma (4W)
Düşük çalışma ısısı
Uzun ömür: 30.000 saat
Günlük 6 saat kullanımda 14 yıl ömür
Ampul değişimine son

Usage

Frame painting, mirror and cabinet tops in
bathrooms, kitchens and showrooms

Properties

Easy to install and easy to use
Silver anodized aluminum body
Light color: Warm white (3000K), cool white (6500K)
Energy-efficient LED lighting (4W)
Low operating temperatures
Long life: 30.000 hours
14 year lifetime for 6 hour daily usage
No bulb replacement



* İsteğe bağlı olarak EL20-LST ile sensörlü çalışma imkanı
* Optionally works with EL20-LST power supply IR sensor

Aynalarda yeni bir ışık var

A brand new light for mirrors



KOD NO
CODE NO

Uzunluk (cm)
Length (cm)

Gövde
Body

Besleme
Supply

Güç
Power Consumption

EL20LA-02

26

Alüminyum Eloksallı
Anodized Aluminum

12 V DC

4 W

* 1 boy standart ünite. Özel siparişle istenilen boyda üretim.

* Available in 1 standard size. Production on demand in variable sizes.

ECOLUX LEDLINE EL20LA-03

Ayna ve dolap üstü, dekoratif led aydınlatma
Decorative led lighting for mirrors and cabinet tops

Kullanım Yerleri

Banyo, mutfak ve mağazalarda tablo,
ayna ve dolap üstü kullanım

Özellikler

Vidalama yolu ile kolay montaj
Gümüş rengi alüminyum eloksal gövde
Işık rengi: Ilık beyaz (3000K), soğuk beyaz (6500K)
Enerji tasarruflu led aydınlatma (1.2W)
Düşük çalışma ısısı
Uzun ömür: 30.000 saat
Günlük 6 saat kullanımda 14 yıl ömür
Ampul değişimine son

Usage

Frame painting, mirror and cabinet tops in
bathrooms, kitchens and showrooms

Properties

Easy to install with screw fixing
Silver anodized aluminum body
Light color: Warm white (3000K), cool white (6500K)
Energy-efficient LED lighting (1.2W)
Low operating temperatures
Long life: 30,000 hours
14 year lifetime for 6 hour daily usage
No bulb replacement



EL20LA-03



EL20LA-03



EL20LA-03M

* İsteğe bağlı olarak EL20-LST ile sensörlü çalışma imkanı
* Optionally works with EL20-LST power supply IR sensor

Mağazalarda yeni bir ışık var

A brand new light in showrooms



KOD NO
CODE NO

Uzunluk (cm)
Length (cm)

Gövde
Body

Besleme
Supply

Güç
Power Consumption

EL20LA-03

26

Alüminyum Eloksal

12 V DC

1.2 W

EL20LA-03M

26

Anodised Aluminum

12 V DC

1.2 W

* 1 boy standart ünite. Özel siparişle istenilen boyda üretim.

* Available in 1 standard size. Production on demand in variable sizes.

ECOLUX LEDLINE EL20LA-04

Ayna ve dolap üstü, dekoratif led aydınlatma
Decorative led lighting for mirrors and cabinet tops

Kullanım Yerleri

Banyo, mutfak ve mağazalarda tablo,
ayna ve dolap üstü kullanım

Özellikler


Vidalama yolu ile kolay montaj
Gümüş rengi alüminyum eloksal gövde
Işık rengi: Ilık beyaz (3000K), soğuk beyaz (6500K)
Enerji tasarruflu led aydınlatma (2.2 W)
Düşük çalışma ısısı
Uzun ömür: 30.000 saat
Günlük 6 saat kullanımda 14 yıl ömür
Ampul değişimine son

Usage

Frame painting, mirror and cabinet tops in
bathrooms, kitchens and showrooms

Properties


Easy to install with screw fixing
Silver anodized aluminum body
Light color: Warm white (3000K), cool white (6500K)
Energy-efficient LED lighting (2.2 W)
Low operating temperatures
Long life: 30,000 hours
14 year lifetime for 6 hour daily usage
No bulb replacement



* İsteğe bağlı olarak EL20-LST ile sensörlü çalışma imkanı
* Optionally works with EL20-LST power supply IR sensor

Aynalarda yeni bir ışık var

A brand new light for mirrors



KOD NO
CODE NO

Uzunluk (cm)
Length (cm)

Gövde
Body

Besleme
Supply

Güç
Power Consumption

EL20LA-04

22

Alüminyum Ekokal
Anodized Aluminum

12 V DC

2.2 W

* 1 boy standart ünite. Özel siparişle istenilen boyda üretim.

* Available in 1 standard size. Production on demand in variable sizes.

ECOLUX LEDLINE EL20-LA05

Ayna yanları veya üstleri için dekoratif led aydınlatma
Decorative led lighting for mirrors tops or sides

Kullanım Yerleri

Banyo, mutfak ve mağazalarda, ayna yanları
veya üstleri

Özellikler

Vida veya çift taraflı bant ile kolay montaj
Alüminyum eloksal gövde
Döndürülerek ayarlanabilir aydınlatma alanı
Direkt ayna camına montaj
Işık rengi: Ilık beyaz (3000K), soğuk beyaz (6500K)
Enerji tasarruflu led bar aydınlatma (4W)

Usage

Mirror tops/sides, in bathrooms, kitchens
and showrooms

Properties

Easy to install with screw fixing or double-sided tape
Anodized aluminum body
Rotated adjustable lighting area
Can be mounted directly to mirror glass
Light color: Warm white (3000K), cool white (6500K)
Energy-efficient LED lighting bar (4W)



* İsteğe bağlı olarak EL20-LST ile sensörlü çalışma imkanı
* Optionally works with EL20-LST power supply IR sensor

Aynalarda yeni bir ışık var

A brand new light for mirrors



KOD NO
CODE NO

Uzunluk (cm)
Length (cm)

Gövde
Body

Besleme
Supply

Güç
Power Consumption

EL20LA-05

47

Alüminyum Eloksal
Anodized Aluminum

12 V DC

4 W

* 1 boy standart ünite. Özel siparişle istenilen boyda üretim.

* Available in 1 standard size. Production on demand in variable sizes.

ECOLUX LEDLINE EL20-LB01

Zarif tasarım, çizgisel görünümlü ışık bandı
Elegant design, linear lighting

Kullanım Yerleri

Banyo, mutfak ve mağazalarda dolap içleri,
raf aydınlatması, tezgah üstü, ayna yan veya
üstleri, gömme (15mm) veya sıvaüstü kullanım

Özellikler

Kolay montaj, 2 mt güç kablosu
Özel difüzör ile çizgisel ışık
Işık rengi: Beyaz, ilik beyaz
Enerji tasarruflu led bar aydınlatma (4/5/8 W)
Düşük çalışma ısısı
Uzun ömür: 30.000 saat
Günlük 6 saat kullanımda 14 yıl ömür
Ampul değişimine son

Usage

Cabinet interiors, shelf lighting, counter tops,
mirror tops/sides, surface or recessed usage (15mm)
in bathrooms, kitchens and showrooms

Properties

Easy to install, 2 mt power cable
Linear lighting with a special diffuser
Light color: White, warm white
Energy-efficient LED lighting bar (4/5/8 W)
Low operating temperatures
Long life: 30.000 hours
14 year lifetime for 6 hour daily usage
No bulb replacement



* İsteğe bağlı olarak EL20-LST ile sensörlü çalışma imkanı
* Optionally works with EL20-LST power supply IR sensor

Aynalarda yeni bir ışık var

A brand new light for mirrors



KOD NO
CODE NO

Uzunluk (cm)
Length (cm)

Besleme
Supply

Led Aydınlatma
Led Lighting

EL20-LB01-45P

45

12 V DC

4 W

EL20-LB01-60P

60

12 V DC

5 W

EL20-LB01-90P

90

12 V DC

8 W

EL20-LB01-45S

45

12 V DC

4 W

EL20-LB01-60S

60

12 V DC

5 W

EL20-LB01-90S

90

12 V DC

8 W

* 3 boy standart ünite.

* Available in 3 standard sizes.

ECOLUX LEDLINE EL20LA-05 A/B

Ayna ve dolap kullanımına yönelik dekoratif lineer led aydınlatma
Decorative linear led lighting for mirrors and cabinets

Kullanım Yerleri

Banyo, mutfak ve mağazalarda, ayna yanları
veya üstleri ve dolap içi veya üstleri

Özellikler


Vidalama yolu ile kolay montaj
Alüminyum eloksal profil gövde
Işık rengi: Ilık beyaz (3000K), soğuk beyaz (6500K)
Enerji tasarruflulu led aydınlatma (1.2 W)
Düşük çalışma ısısı
Uzun ömür 30.000 saat
Günlük 6 saat kullanımda 14 yıl ömür
Ampul değişimine son

Usage

inside / on top of cabinets and mirror tops / sides,
in bathrooms, kitchens and showrooms

Properties

Easy to install with screw fixing
Anodized aluminium profile body
Light color: Warm white (3000K), cool white (6500K)
Energy-efficient LED lighting bar (1.2W)
Low operating temperatures
Long life: 30,000 hours
14 year lifetime for 6 hour daily usage
No bulb replacement



EL20-LA05 A

EL20-LA05 B

* İsteğe bağlı olarak EL20-LST ile sensörlü çalışma imkanı
* Optionally works with EL20-LST power supply IR sensor

ECOLUX SENSOMAT EL20-LST

Pratik, fonksiyonel güç kaynağı
Practical, functional power supply

Kullanım Yerleri

Tüm EL20 LEDLINE serisi armatürlerin
sensörle kontrolünde

Özellikler

Elektronik IR sensörlü güç kaynağı
Güç: 12 W
Giriş: 110-240 V AC 50/60 Hz
Çıkış: 12 V DC 2x6 W

Usage

Suitable for sensorled switching for all
EL20 LEDLINE series

Properties

Electronic IR sensor power supply
Power Supply: 12 W
Input: 110-240 V AC 50/60 Hz
Output: 12 V DC 2x6 W



Mobil Spot Krom-Satin Halojon
Downlight Chrome-Satın Halogen
ECOLUX EL66-S1220



Tekli (1x1 W) / Üçlü (3x1 W) Led Spot
Single (1x1 W) / Triple (3x1 W) LED Spot
ECOLUX EL66-SL1/ EL66-SL3



LED sürücü Tekli (1x1) / Üçlü (3x1) 350-mA 12 V
LED-driver Single (1x1) / Triple (3x1) 350-mA 12 V
ECOLUX EL09-LS1 / EL09-LS3





LED driver 12V
LED driver 12V
ECOLUX EL66-LT1 (1A)
ECOLUX EL66-LT2 (2A)
ECOLUX EL66-LT3 (3A)
ECOLUX EL66-LT5 (5A)
ECOLUX EL66-LT95 (8,5A)
ECOLUX EL66-LT125 (12,5A)
ECOLUX EL66-LT165 (16,5A)



Elektronik Transformator 12V-60W
Electronic Transformer 12V-60W
ECOLUX EL65-T1260



Elektronik Mini Transformator 12V-60W
Electronic Mini Transformer 12V-60W
ECOLUX EL65-T1260M

12V 3li Dağıtıcı
12V AMP 3
ECOLUX EL08-03



12V 6li Dağıtıcı
12V AMP 6
ECOLUX EL08-D6



Dağıtıcı Bağlama Fiti
AMP Plug
ECOLUX EL09-DK



ECOLUX EL01

74.5 / 84.5 cm



ECOLUX EL02

74.5 / 84.5 cm



ECOLUX EL03-45-2S1P


45 cm



birim / unit = cm


ECOLUX EL03-60-2S2P

60 cm



ECOLUX EL03-90-3S2P

90 cm



ECOLUX EL03-2P


25 cm



birim / unit = cm

ECOLUX EL03-FL45

45 cm



ECOLUX EL03-FL60-1P

60 / 90 cm

EL03-FL90-1P



ECOLUX EL04-MU

14.5 cm

EL04-MUTR / EL04-MUL



birim / unit = cm

ECOLUX EL04-PU

20 cm



ECOLUX EL04-PY

14 cm



ECOLUX EL04-PK


13 cm



birim / unit = cm

ECOLUX EL04-PD2S

40 cm



ECOLUX EL04-KR

13 cm




ECOLUX EL06-SLA

6.5 cm



birim / unit = cm

ECOLUX EL10-IR45



EL10-IR60 / EL10-IR70 / EL10-IR90 / EL10-IR120



ECOLUX EL11-FA




ECOLUX EL11-FL



birim / unit = cm

ECOLUX EL11-KSA



ECOLUX EL11-MA



ECOLUX EL11-YA



birim / unit = cm

ECOLUX EL11-YAY




ECOLUX EL12-15A / EL12-1P



ECOLUX EL12-25A


45 cm



birim / unit = cm

ECOLUX EL12-2SA1P

45 cm





ECOLUX EL12-1SAP

17,7 cm




ECOLUX EL13-DIR45

EL13-DIR60 / EL13-DIR90 / EL13-DIR120



birim / unit = cm

ECOLUX EL15-DA45



EL15-DA60 / EL15-DA90 / EL15-DA120




ECOLUX EL16-BA (6-8-13-21-28)



ECOLUX EL17-CA3



15.5 cm



birim / unit = cm

ECOLUX EL17-CA6

27.5 cm



ECOLUX EL17-MA2


4 cm



ECOLUX EL17-CDA45

45 / 60 / 90 cm

EL17-CDA60 / EL17-CDA90



birim / unit = cm

ECOLUX EL19-AU45




EL19-AU60 / EL19-AU90 / EL19-AU120




ECOLUX EL20-LA01

47 cm



ECOLUX EL20-LA02

26 cm



birim / unit = cm

ECOLUX EL20-LA03M

26 cm



ECOLUX EL20-LA03

26 cm



ECOLUX EL20-LA04


22 cm



birim / unit = cm


ECOLUX EL20-LA05

47 cm



ECOLUX EL20-LB01

45 / 60 / 90 cm



ECOLUX EL20-LA05 A/B

47 cm



birim / unit = cm